



Portone sezionale da garage RenoMatic

Particolarmente elegante con la sua superficie liscia Planar
in 6 tonalità esclusive Matt deluxe

HÖRMANN

Greccatura L


Il portone sezionale da garage RenoMatic con greccatura L si contraddistingue per un'esatta suddivisione degli elementi e per il moderno design esaltato dall'esclusiva tonalità Matt deluxe, e dalle finiture che riproducono fedelmente l'aspetto naturale del legno.




La **superficie liscia Planar** nelle 6 tonalità esclusive Hörmann Matt deluxe si distingue per la sua raffinata eleganza. (Figura a sinistra in CH 703, Matt deluxe, antracite Metallic)




La **superficie verniciata Decocolor*** affascina per il suo aspetto "simil legno" naturale in 3 finiture. (Figura a sinistra nella finitura Golden Oak)




CH 9016 Matt deluxe,
bianco traffico




CH 9006 Matt deluxe,
alluminio brillante




CH 9007 Matt deluxe,
grigio alluminio



CH 703 Matt deluxe,
antracite metallic




CH 7016 Matt deluxe,
grigio antracite



CH 8028 Matt deluxe,
marrone terra



Decocolor*
Finitura Golden Oak



Decocolor*
Finitura Dark Oak



Decocolor*
Finitura Night Oak

* La superficie Decocolor è verniciata sul lato esterno in "simil legno" Golden Oak, Dark Oak o Night Oak. Non ha lo stesso aspetto della superficie Decograin delle porte d'ingresso Hörmann.



Greccatura M


L'impercettibile suddivisione degli elementi e la superficie ruvida al tatto caratterizzano il portone sezionale da garage RenoMatic con greccatura M.




La **superficie Woodgrain** si distingue per la venatura "effetto legno" con realistica riproduzione fedele all'originale e per la sua robustezza. (Figura a sinistra in RAL 9016, bianco traffico)



La **superficie verniciata Decocolor*** affascina per il suo aspetto "simil legno" naturale in 3 finiture. (Figura a sinistra nella finitura Golden Oak)



RAL 9016,
bianco traffico




RAL 9006,
alluminio brillante




RAL 9007,
grigio alluminio



CH 703,
antracite metallic




RAL 7016,
grigio antracite



RAL 8028,
marrone terra



Decocolor*
Finitura Golden Oak



Decocolor*
Finitura Dark Oak



Decocolor*
Finitura Night Oak

* La superficie Decocolor è verniciata sul lato esterno in "simil legno" Golden Oak, Dark Oak o Night Oak. Non ha lo stesso aspetto della superficie Decograin delle porte d'ingresso Hörmann.



La qualità del N° 1 in Europa che fa la differenza.



Buona coibentazione termica

Il portone sezionale da garage RenoMatic è coibentato a doppia parete. Tramite gli elementi spessi 42 mm scorre in maniera piacevolmente silenziosa. Gli elementi sono disponibili con mano di fondo a base di poliestere all'esterno **1**. Il lato interno degli elementi presenta una zincatura color argento con vernice protettiva **2**. Tramite le molle a trazione con il sistema molla in molla brevettato o la molla di torsione con sicurezza rottura molle collaudata, il manto è protetto contro la caduta. Grazie alla buona coibentazione termica i portoni sono la soluzione perfetta se il Vostro garage è collegato direttamente all'abitazione o se è presente un accesso diretto dal garage alla casa.




Protezione ottimale a lungo termine

Lo zoccolo inferiore del montante **3**, alto 4 cm, in materiale sintetico resistente alla screpolatura, protegge a lungo il portone dalle corrosioni e, a differenza delle soluzioni proposte da terzi, anche in caso di acqua stagnante permanente. Lo zoccolo inferiore del montante racchiude completamente il telaio nell'area a rischio di ruggine, costituendo pertanto un'efficace protezione a lungo termine.



Maggiore protezione antieffrazione

Il portone sezionale da garage RenoMatic è dotato di un bloccaggio del portone automatico **4**. Quando il portone da garage è chiuso, la sicura antiapertura si inserisce automaticamente nel riscontro posizionato sulla canalina di guida così viene subito bloccato e protetto da eventuali tentativi di effrazione dall'esterno. Questo bloccaggio del portone ha una funzione puramente meccanica e funziona quindi anche in assenza di un motore di azionamento e di tensione elettrica.





- Zoccolo inferiore del montante in materiale sintetico
- Sicura antiapertura meccanica nella guida di traino portante
- Sistema radio BiSecur

Aspetto identico

La visione d'insieme armoniosa di un portone nasce da tanti piccoli dettagli. Per esempio la cartella compensatrice architrave **1** viene sempre fornita nello stesso colore del manto. I telai laterali **2** sono sempre in superficie Woodgrain, in bianco traffico RAL 9016 (identici alla superficie bianca del portone con greccatura M). Per portoni con greccatura e superficie Planar sono disponibili a richiesta rivestimenti telai con la stessa superficie. Otterrete così un abbinamento esemplare.



Comfort automatico

Il portone RenoMatic è disponibile a scelta con la **motorizzazione ProLift 700 e 2 eleganti telecomandi a 2 canali con anello portachiavi cromato 3** o con la **motorizzazione ProMatic 4 con moderna tecnica BiSecur e il telecomando a 4 tasti HSE 4 BS opaco con asola per ciوندolo portachiavi 4**. La tecnica di azionamento brevettata su guide assicura un funzionamento regolare e silenzioso del portone. Inoltre l'affidabile spegnimento automatico blocca il portone in presenza di ostacoli.



Sistema radio BiSecur con sicurezza certificata



Il sistema radio BiSecur bidirezionale rappresenta una tecnologia orientata al futuro per comandare in modo confortevole e sicuro sia le motorizzazioni per portoni da garage, cancelli d'ingresso e porte sia l'illuminazione e altro ancora. Con questo sistema crittografico BiSecur sviluppato da Hörmann, estremamente sicuro e con portata stabile e priva di disturbi, avrete la certezza che nessun estraneo potrà duplicare il vostro segnale radio. È stato collaudato e certificato dagli esperti di sicurezza dell'università della Ruhr di Bochum.



Manovra sicura

I portoni sezionali Hörmann, sia come portoni manuali sia in combinazione con una motorizzazione Hörmann, sono omologati e certificati secondo i severi requisiti di sicurezza della norma europea 13241. Nessun portone sezionale può essere più sicuro di così.



Porte pedonali laterali con aspetto identico al portone



Assieme al portone sezionale da garage RenoMatic sono disponibili anche le porte pedonali laterali adatte con profili in alluminio snelli. I riempimenti delle porte sono abbinati al motivo del portone, alla superficie e al colore. Si creerà così una visione d'insieme armoniosa della porta pedonale laterale e del portone.

22 dimensioni portone per ogni situazione

L-Planar

Altezze in mm	3000				1329 €*			
	2500		969 €	1069 €	1089 €	1189 €	1429 €	
	2250		909 €	969 €	1029 €	1149 €	1249 €	1509 €*
	2125	889 €	889 €	969 €	1009 €	1109 €	1209 €	1469 €*
	2000	889 €	889 €		1009 €			
		2375	2500	2750	3000	3500	4000	5000
		Larghezze in mm						

Nota: La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo. Prezzi consigliati 22 % IVA esclusa per le grandezze promozionali indicate escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2020 presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa in Italia

M-Woodgrain

Altezze in mm	3000				1219 €*			
	2500		879 €	959 €	979 €	1059 €	1239 €	
	2250		819 €	879 €	919 €	1019 €	1119 €	1319 €*
	2125	779 €	779 €	879 €	899 €	979 €	1079 €	1279 €*
	2000	779 €	779 €		899 €			
		2375	2500	2750	3000	3500	4000	5000
		Larghezze in mm						

* Prezzo comprensivo di motore SupraMatic 4 con 1 telecomando HS4 BS con cappucci cromati